

PURMO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιός προσφέρει
επιλογές
στη θέρμανση;



PURMO 
Clever heating solutions

Εμείς!

Δημιουργήσαμε την **THE WARM SOCIETY**, "την ζεστή κοινωνία", επειδή πιστεύουμε ότι έτσι επιτέλους η θέρμανση αποκτά την προσοχή που της αξίζει. Οι άνθρωποι εδώ και πολύ καιρό αντιμετώπιζαν τη θέρμανση στο σπίτι τους με παθητική διάθεση, αποδεχόμενοι την οποιαδήποτε υφιστάμενη εγκατάσταση ή αφήνοντας σε τρίτους τη νέα επιλογή. Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία. Η γνώμη μας είναι ότι ένα θερμαντικό σώμα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο παροχής θερμότητας.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού, χρώματος και λειτουργικότητας. Θέλουμε όλοι να υιοθετήσουν μαζί μας την ιδέα της **THE WARM SOCIETY** και να μάθουν περισσότερα για τη θέρμανση, στηρίζοντας τον στόχο μας: Να ελευθερώσουμε τον κόσμο από τις άχρωμες και ανεπαρκείς λύσεις θέρμανσης.

Στο έντυπο αυτό, θα βρείτε μια μεγάλη σειρά ποιοτικών λύσεων θέρμανσης με θερμαντικά σώματα σε διάφορους τύπους, σχέδια, μεγέθη και χρώματα. Η οποιαδήποτε επιλογή θερμαντικού σώματος, κλασικού ή σύγχρονου, κάθετου ή οριζόντιου, διακοσμητικού, σωληνωτού, λουτρού, σας προσφέρει το στυλ και τη λειτουργικότητα που ταιριάζει σε εσάς και το σπίτι σας.





PANEL 007-012

Αναβαθμίστε το εσωτερικό του σπιτιού σας μέσα από το διευρυμένο πρόγραμμα των θερμαντικών σωμάτων PURMO. Από μικρές έως μεγάλες διαστάσεις, όλα τέλεια σχεδιασμένα και φινιρισμένα.



ΣΩΛΗΝΩΤΑ 013-014

Τα σωληνωτά θερμαντικά σώματα είναι αυθεντικά κλασικά, με την ανάλογη τεχνολογική και ποιοτική αναβάθμιση. Μια πανέμορφη επιλογή διακόσμησης του χώρου σας.



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 015-022

Η θέρμανση αποκτά αξία. Από απλό μέσο παροχής θερμότητας το θερμαντικό σώμα αναβαθμίζεται σε σημείο αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Κάποια θα μπορούσαν να θεωρηθούν έργα τέχνης. Το σίγουρο είναι ότι έχουν μοναδικό στυλ.

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 029

Νιώστε ελευθερία και άνεση στην κουζίνα σας.



ΛΟΥΤΡΟΥ 023-028

Μια ζεστή απαλή πετσέτα πάνω μας είναι μία από τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Στο λουτρό η ευχαρίστηση αυτή γίνεται αικόμη μεγαλύτερη με την κομψή παρουσία και ζεστασιά μιας ωραίας πετσετοκρεμάστρας.



ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

Επειδή έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα θερμαντικά μας σώματα, είμαστε μεταξύ των ελάχιστων κατασκευαστών που παρέχουμε γραπτή δικαιολογία για πιθανές αστοχίες. Πιθανώς να μην τη χρειαστείτε ποτέ, αλλά για εμάς είναι σημαντικό ότι την έχετε.

ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Θέλουμε να σας δώσουμε το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι σας παρέχουμε την καλύτερη θερμική απόδοση, σε συνδυασμό με τον καλύτερο σχεδιασμό. Επιλέγουμε και εγκρίνουμε την ποιότητα των υλικών μέσα από μια διαδικασία πολυετής μελέτης και έρευνας. Το αποτέλεσμα είναι ένα θερμαντικό σώμα με υψηλή θερμαντική απόδοση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Γνωρίζετε όσο και εμείς ότι η θερμική απόδοση δεν είναι από μόνη της αρκετή. Εμείς στην PURMO, απαιτούμε η απόδοση θερμότητας να συνοδεύεται από άριστο φινίρισμα και κομψή εμφάνιση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ;

Δοκιμάζουμε στο εργοστάσιό μας κάθε θερμαντικό σώμα υπό συνθήκες που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που θα υφίστανται στο σπίτι σας, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παρουσιαστούν διαρροές. Όταν παραδίδονται, εγγυάμαστε ότι θα αντέξουν την πίεση.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ PANEL

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα θερμαντικά σώματα PURMO PANEL παρουσιάζουν την τέλεια σύνθεση υψηλής τεχνολογίας, λειτουργικότητας και ελκυστικού σχεδιασμού. Πιστεύουμε ότι ένα θερμαντικό σώμα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σπιτιού σας ώστε σε κάθε περίπτωση να αξιζει την επιλογή σας.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα. Σε όλη τη σειρά θερμαντικών σωμάτων PANEL, από τα κλασικά σύστημα μέχρι τα σύγχρονα επίπεδης πρόσοψης, κάθε θερμαντικό σώμα PURMO PANEL έχει την αίσθηση υπεροχής.


ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Επιλέγοντας ένα όμορφο θερμαντικό σώμα, θα επιθυμούσατε να το παρουσιάσετε όσο το δυνατόν πιο τέλεια. Για αυτό προσφέρουμε διαφορετικούς τύπους σύνδεσης:



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

- Αυτή η κλασική επιλογή αφήνει τις σωληνώσεις ορατές. Τα θερμαντικά σώματα αυτού του τύπου είναι ιδανικά για αντικαταστάσεις παλαιών θερμαντικών σωμάτων.
- Είναι εύκολο να βρεθεί ένας τύπος που θα ταιριάζει τέλεια στο χώρο σας χωρίς την ανάγκη συμπαντικών επεμβάσεων.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

- Για εκείνους που επιθυμούν να κρύψουν τις σωληνώσεις, η σειρά COMPACT VENTIL ενσωματώνει το βρόγχο Βαλβίδας στο θερμαντικό σώμα. Αυτό σημαίνει ότι οι σωλήνες διέρχονται μέσα από το θερμαντικό σώμα, δημιουργώντας μια απολύτως λιτή όψη.




Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PURMO ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΠΡΟΣΩΦΕΙΣ



- Προσεκτικό φινίρισμα σε όλο το σώμα. Η λεία επιφάνεια δεν παρεμποδίζεται από τα πλευρικά καλύμματα ή τα σχαράκι.
- Απολύτως επίπεδη και λεία επιφάνεια.
- Ανθεκτικό στις εκδορές χρώμα.
- Οι επιλογές σύνδεσης σας επιτρέπουν να κρύψετε όλους τους σωλήνες.
- Ευρεία επιλογή διαστάσεων ώστε να ταιριάζει στο χώρο σας.

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!



ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Δεν βάφουμε μόνο για καλαισθησία αλλά και για διάρκεια. Τα θερμαντικά σώματα PURMO είναι πλήρως καλυμμένα με ένα επίστρωμα ανθεκτικό στη θερμότητα και στις εκδορές, ώστε να διατηρούν την αρχική τους εμφάνιση για πολλά χρόνια μετά την εγκατάστασή τους. Ο χρωματισμός είναι ένα από τα πέντε βήματα επεξεργασίας της επιφάνειας του σώματος, της πρωτοποριακής διαδικασίας βαφής που εφαρμόζει το εργοστάσιο μας.

- Αρχικά εκτελείται πλήρως αλκαλικός καθαρισμός και απολίπανση της επιφάνειας του σώματος.
- Μετά ακολουθεί επιφανειακή επεξεργασία φωσφάτωσης κατά της διάβρωσης και φθοράς.
- Συνοδεύεται από επιπρόσθετη αντισκωριακή επίχριση για ακόμη μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.
 - Επακολουθεί μια αυστηρή πλεκτροστατική διαδικασία βαφής, σύμφωνα με τη πιο προηγμένη τεχνολογία KTL. Το αποτέλεσμα είναι μια τέλεια λάμψη του βασικού χρώματος, λευκό RAL 9016. Άλλα n τελική επιλογή του χρώματος είναι δική σας.
 - Στο τελευταίο στάδιο το θερμαντικό σώμα τοποθετείται σε φούρνο στους 200°C για την τελική θερμική επεξεργασία σκλήρυνσης και στεγνώματος.



ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ

Στο τυποποιημένο χρώμα τους, λευκό RAL 9016, τα θερμαντικά σώματα PURMO συνδυάζονται άριστα με οποιοδήποτε σύγχρονο ή παραδοσιακό χώρο. Εάν έχετε διάθεση για κάτι πιο ιδιαίτερο προκειμένου να διακοσμήσετε τους εσωτερικούς χώρους σας, τα θερμαντικά σώματα PURMO διατίθενται σε μία πλούσια κλίμακα όμορφων χρωμάτων. Όλα τα χρώματα RAL είναι κατόπιν παραγγελίας, καθώς και μερικά πρότυπα μεταλλικά χρώματα, όπως χρώμιο, νικέλιο ή και χρυσό.

Τα θερμαντικά σώματα PURMO είναι ανθεκτικά στις εκδορές και τη διάβρωση για πολλά χρόνια, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται από τα πρότυπα ποιότητας, όπως το DIN 55900. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τις φιλικότερες προς το περιβάλλον τεχνικές. Όταν αγοράζετε ένα θερμαντικό σώμα PURMO, ξέρετε ότι έχετε ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί για να αντέχει στον χρόνο.

ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ
ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PURMO

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 RAL 9016
Λευκό

Η βασική τυποποιημένη εργοστασιακή έκδοση χρώματος λευκού RAL 9016 αφορά όλους τους τύπους θερμαντικών σωμάτων PURMO.

ΧΡΩΜΑΤΑ RAL ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1

ΧΡΩΜΑΤΑ RAL*

	RAL 1013		RAL 7035
	RAL 1023		RAL 9001
	RAL 3003		RAL 9005
	RAL 5002		RAL 9006
	RAL 5022		RAL 9007

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ*

	Agais		Jasmin
	Behame		Manhattan
	Calypso		Natura
	Edelweiss		Pergamon

* Οι υπόλοιπες αποχρώσεις RAL και χρώματα ειδών υγιεινής ανίκουν στο χρωματολόγιο κλίμακας 2.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1

	RAL 9006 Aluminum		RAL 9007 Aluminum
---	----------------------	---	----------------------



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 2

	Metal Alu 0201		Metal Grey 0102		Metal Black 0104
---	-------------------	---	--------------------	---	---------------------



Σημείωση: Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές σύμφωνα με την παρούσα εκτύπωση. Συμβουλευτείτε τα ειδικά δείγματα χρωματολογίων PURMO για την επιθυμητή επιλογή του χρώματος παραγγελίας.

COMPACT

Ένα γνήσιο κλασικό, υψηλής ποιότητας,
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Ο τύπος COMPACT είναι ένα κλασικό θερμαντικό σώμα Panel, κατασκευασμένο να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας και αποδοτικότητας. Ενώ όλες οι σωληνώσεις είναι ορατές με τον παραδοσιακό τρόπο, το κομψό σχαράκι και τα πλαϊνά καλύμματα προσδίδουν στο θερμαντικό σώμα μια ευχάριστη, διακριτική παρουσία. Διατίθεται ένα πλούσιο τυποποιημένο πρόγραμμα επιλογών, συνδυάζοντας τύπους και διαστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●	Λουτρό	● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●		



ΥΨΟΣ
300, 450, 600,
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
C11, C22, C33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

COMPACT VENTIL

Κλασική επιλογή. Χωρίς σωληνώσεις.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Το θερμαντικό σώμα τύπου COMPACT VENTIL είναι διαθέσιμο σε διάφορες ξεχωριστές εκδόσεις, που σας επιτρέπουν να εγκαταστήσετε το κατάλληλο θερμαντικό σώμα στον χώρο σας. Το COMPACT VENTIL είναι μια παραλλαγή του κλασικού COMPACT μοντέλου. Η ειδικά σχεδιασμένη εμπρόσθια όψη του καλύπτει τα συστήματα σωληνώσεων και συνδέσεων, δημιουργώντας ένα όμορφο και λιτό προφίλ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●	Λουτρό	● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●		



ΥΨΟΣ
300, 450, 600,
900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
CV11, CV22, CV33


ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

PLANORA

Επίπεδη πρόσοψη. Χωρίς σωληνώσεις.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Το θερμαντικό σώμα PLANORA διακρίνεται από την απαλή επίπεδη εμπρόσθια όψη του, η οποία του προσδίδει ένα διακριτικό και κομψό στυλ. Το PLANORA ήταν ένα από τα πρώτα θερμαντικά σώματα που απέδειξαν ότι είναι δυνατόν να θερμαίνονται επαρκώς οι χώροι χωρίς συμβιβασμούς στην εμφάνιση. Η επίπεδη εμπρόσθια επιφάνεια είναι εσωτερικά βρεχόμενη και κατασκευασμένη από ανθεκτικό χάλυβα πάχους 2 mm. Διατίθεται σε πολλά μεγέθη επιλογών για να καλύψει όλους τους χώρους μιας κατοικίας.



ΥΨΟΣ

300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ

400 – 3000 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●	Λουτρό	● ●
Διάδρομος	● ● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●		

ΤΥΠΟΣ

PCV11, PCV22, PCV33

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας)

RAMO

Διακριτική επίπεδη πρόσοψη με διαχωριστικό οριζόντιο περίγραμμα. Κρυφή σύνδεση.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Η επίπεδη λεία πρόσοψη με τις οριζόντιες γραμμώσεις αναβαθμίζουν το COMPACT VENTIL σε ένα τέλειο μοντέρνο κομψό σώμα Panel. Το RAMO, με την αισθητική εμφάνιση του και με τα πλεονεκτήματα της κρυφής εσωτερικής σύνδεσης μαζί με την ενσωματωμένη θερμοστατική Βαλβίδα, ταιριάζει απόλυτα στην αρχιτεκτονική του κάθε χώρου. Η διακριτική πρόσοψη του RAMO με τις διαχωριστικές γραμμές συνδυάζεται αρμονικά με τα λεία πλευρικά καλύμματα και το διακοσμητικό σκαράκι στο πάνω μέρος.



ΥΨΟΣ

200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ

400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΣ

11, 21S, 22, 33, 44*

* μόνο για τα ύψη 200 και 300 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

COMPACT VENTIL 200

Χαμηλά οριζόντια θερμαντικά σώματα panel για ειδικές εφαρμογές.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Τα ιδιαίτερα χαμηλού ύψους σώματα COMPACT VENTIL 200 mm αντικαθιστούν εν μέρει τους παραδοσιακούς κονβέκτορες με αισθητά χαμηλότερο κόστος. Διατίθενται σε κλασικές ή επίπεδες όψεις, με ενσωματωμένο βρόγχο. Παραδίδονται σε τύπους 21, 22, 33 και 44 και τοποθετούνται σε τοίχο ή δάπεδο (τύπος 44 και FFCV διπλής επίπεδης όψης, τοποθέτηση μόνο σε δάπεδο).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	●	Λουτρό	●
Διάδρομος	● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ●		




	ΥΨΟΣ 200 mm	ΤΥΠΟΣ CV21, CV22, CV33, CV44 FCV21, FCV22, FCV33, FCV44 (Επίπεδης πρόσοψης) FFCV21, FFCV22, FFCV33, FFCV44 (Επίπεδες και οι δύο όψεις)	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016 (άλλα χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας)
ΜΗΚΟΣ 600 - 3000 mm			

VERTICAL

Κάθετα θερμαντικά σώματα panel για περιορισμένους χώρους.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL



Τα VERTICAL θερμαντικά σώματα σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε και τον ελάχιστο ελεύθερο χώρο στον τοίχο σας, ώστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό επίπεδο άνεσης και θέρμανσης. Διαθέσιμο σε μήκη από 300 mm και ύψη έως 2100 mm, τα κάθετα θερμαντικά σώματα VERTICAL σας καλούν να ξεπράσετε κάθε οριζόντιο περιορισμό.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●	Λουτρό	● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●		

ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

ΤΥΠΟΣ
VR10, VR20, VR21, VR22

ΜΗΚΟΣ
300, 450, 600,
750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

DELTA LASERLINE

Συγκόλληση με laser για λεία εμφάνιση και υψηλή ποιότητα.
ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Η σειρά DELTA LASERLINE κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία. Η συγκόλληση με laser εξαλείφει κάθε σπιράδι, εξασφαλίζοντας την λεία επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή εξαφανίζει τα υπολείμματα συγκόλλησης, μειώνει την τριβή και ελαττώνει τον κίνδυνο διάβρωσης. Το αποτέλεσμα; Ένα πιο αθόρυβο και πιο αποδοτικό θερμαντικό σώμα με μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Οι σκήματας Δ στήλες, που δίνουν στο DELTA LASERLINE την ονομασία του, δεν επιδιώκουν μόνο την άψογη εμφάνισή τους, αλλά βελτιώνουν την απόδοση μέχρι και 10% σε σύγκριση με τον συμβατικό σχεδιασμό.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το ευρύ φάσμα επιλογών των DELTA LASERLINE σας επιτρέπουν να έχετε το θερμαντικό σώμα που επιθυμείτε στην θέση που επιλέγετε. Μακρύ ή κοντό, κάθετο ή οριζόντιο, και στον χρωματισμό της επιλογής σας. Είναι ιδανικό τόσο για ανακαίνισεις όσο και για νέα κτίρια και διατίθεται σε 28 διαφορετικά ύψη μεταξύ 300 mm έως 3000 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ●
Διάδρομος	● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●



ΥΨΟΣ

300 - 3000 mm

ΜΗΚΟΣ

50 - 3000 mm
(50 mm ανά στοιχείο)

ΤΥΠΟΣ

DL2, DL3, DL4, DL5,
DL6

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

DELTA TWIN


Το ασυναγώνιστο δίδυμο για το λουτρό και την κουζίνα.
ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Τα DELTA TWIN αποδίδουν άμεση θερμότητα στα δωμάτια που τη χρειάζεστε περισσότερο, όπως το λουτρό και η κουζίνα. Η μεγάλη επιφάνεια έχει υψηλή και άμεση θερμική απόδοση! Αυτό σας επιτρέπει να κρεμάτε τις πετσέτες σας στο DELTA TWIN χωρίς να μειώνετε την απόδοση του. Η ρυθμιζόμενη κρεμάστρα πετσετών περιλαμβάνεται στην συσκευασία και τα πρότυπα υγιεινής είναι τόσο υψηλά όσο και στα καθιερωμένα μοντέλα LASERLINE.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	● ● ●



ΥΨΟΣ

1000, 1200, 1500,
1800, 2000 mm

ΜΗΚΟΣ

500, 600 mm

ΤΥΠΟΣ

DL2

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

NARBONNE

Κονβέτορες, μια νέα γενιά θερμαντικών σωμάτων. Υπέροχη οριζόντια επλογή.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Μια ελκυστική και συμπαγή σκεδίαση θερμαντικών σωμάτων με χαμπλό ύψος για οριζόντια τοποθέτηση. Όταν απαιτείς την μέγιστη θερμότητα αλλά διαθέτεις περιορισμένο χώρο ο κονβέτορας NARBONNE είναι ο απόλυτη λύσην.

Ένας κονβέτορας με εξαιρετική εμφάνιση με κομψότητα και λιτές γραμμές προσφέρεται για μέγιστη θερμική άνεση δημιουργώντας ένα ευχάριστο και ζεστό αρχιτεκτονικό περβάλλον. Ιδανικές λύσεις για χρήση σε χώρους με τζαμαρίες.

	ΥΨΟΣ 70 – 790 mm (ανά 72 mm)	ΤΥΠΟΣ 11, 22, 23, 34, 35, 46, 47, 58
ΜΗΚΟΣ 500 – 2000 mm (ανά 100 mm) 2200 – 4000 mm (ανά 200 mm)	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016 (άλλα χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας)	

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ●
Λουτρό	●
Καθιστικό	● ● ● ● ●

NARBONNE V

Κονβέκτορες, μια νέα γενιά θερμαντικών σωμάτων. Υψώνεται υπέροχα χωρίς να απλώνεται.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του SANTORINI είναι τοποθετημένες σε ευθείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδεικνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύφους. Το SANTORINI αποτελεί μια ανεπαίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Τα σχέδια αόρατα στηρίγματα αποτελούν ένα πρόσθιτο πλεονέκτημα.



ΥΨΟΣ

1200, 1400, 1600, 1800,
2000, 2200 mm

ΜΗΚΟΣ

142 – 1510 mm
(θόμα ανά 72 mm)

ΤΥΠΟΣ

10, 11, 20, 21

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

KOS V

Ψηλό. Λειό. Υπέροχο.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



ΥΨΟΣ


1800, 1950, 2100 mm

ΜΗΚΟΣ

300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ

21, 22



ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα μεταλλικά
και RAL κατόπιν
παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

KOS H

Λεπτή κομψότητα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Η σειρά KOS είναι επίσης διαθέσιμη και σε οριζόντια θερμαντικά σώματα. Όλα τα KOS, είναι από τα ομορφότερα θερμαντικά σώματα, με τη μέγιστη θερμική απόδοση. Είναι ο τέλειος συνδυασμός απόδοσης και λειτουργίας. Αφήστε τη σειρά KOS να δώσει ένα τόνο κομψότητας και πολλή ζεστασιά στο σπίτι σας.



	ΥΨΟΣ 400, 600, 750, 900 mm	ΤΥΠΟΣ 20, 21, 22, 33
	ΜΗΚΟΣ 450 – 1950 mm (για όλα τα ύψη) 450 – 1500 mm (για ύψη 750, 900 mm)	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016 (άλλα χρώματα μεταλλικά και RAL κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

FARO V

Εξαιρετικός σχεδιασμός. Υπερήφανο ανάστημα.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Αυτό το κάθετο θερμαντικό σώμα δεν «φοβάται να σταθεί στο ύψος του». Ο σχεδιασμός της πρόσοψης αναδεικνύει τις κάθετες γραμμές ενώ τα κυρτά πλευρικά καλύμματα δίνουν μια λειά και καλαίσθητη εμφάνιση από όλες τις γωνίες. Ο σχεδιασμός όχι μόνο δημιουργεί μια αίσθηση του ύψους, αλλά ταυτόχρονα το καθιστά μια ισχυρή πηγή θερμότητας εκεί όπου ο τοίχος είναι περιορισμένος.



FARO H


Καθαρές γραμμές. Κυρτές πλευρές.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Για εκείνους που επιθυμούν να επιλέξουν τις καθαρές γραμμές της σειράς FARO με ένα πο συμβατικό τρόπο, αυτά τα οριζόντια θερμαντικά σώματα είναι η ιδανική πρόταση. Έχοντας τον ίδιο σχεδιασμό πρόσοψης και διάτρητα πλευρικά καλύμματα, δημιουργούν μια διακριτική παρουσία αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και υψηλή απόδοση θερμότητας. Τοποθετημένο σε ειδικά μη ορατά στηρίγματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην συσκευασία, το FARO H αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ● ●	Λουτρό	● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ● ●	Καθιστικό	● ● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ● ●		


		
ΥΨΟΣ 1800, 1950, 2100 mm	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016 (άλλα χρώματα μεταλλικά και RAL κατόπιν παραγγελίας)	
ΜΗΚΟΣ 300, 450, 600, 750 mm		
ΤΥΠΟΣ 21, 22		

		
ΥΨΟΣ 400, 600, 750, 900 mm	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016 (άλλα χρώματα μεταλλικά και RAL κατόπιν παραγγελίας)	
ΜΗΚΟΣ 450 – 1950 mm		
ΤΥΠΟΣ 20, 21, 22, 33		

TINOS V

Μια ισχυρή προσωπικότητα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



ΥΨΟΣ

1800, 1950, 2100 mm

ΜΗΚΟΣ

300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ

11, 21

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016

(άλλα χρώματα
μεταλλικά και RAL
κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

Μια μοναδική αισθητική κάθετης επιλογής θερμαντικού σώματος με ευκρίνεια στο ορθογώνιο σχήμα. Με καθαρές λείες επιφάνειες και με έντονες γωνιακές γραμμές χωρίς ορατούς αρμούς ή ραφές.

Ταιριάζουν ιδανικά για όλους τους χώρους, προσφέροντας με μικρό πάχος, η συνολική απόσταση από το τοίχο είναι μόλις 83 mm.

PAROS V


Διάχυτη απαλή κομψότητα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ



Με τις καθαρές γραμμές και τις απαλές καμπύλες πλευρές τα PAROS V προσφέρουν το διακοσμητικό στυλ με την διάχυτη αρμονία σε οποιοδήποτε δωμάτιο.

Όπως και με το TINOS V, η απόσταση από τον τοίχο έως το άκρο του σώματος είναι μόνο 83 mm. Το μικρό πάχος και ο αισθητικός σχεδιασμός του σώματος το καθιστούν ιδανική κάθετη επιλογή για κάθε εφεδρικό τοίχο - στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο μπάνιο.



ΥΨΟΣ

1800, 1950, 2100 mm

ΜΗΚΟΣ

300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ

11, 21

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα
μεταλλικά και RAL
κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ● ●
Διάδρομος	● ● ● ●
Υπνοδωμάτιο	● ● ● ●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	● ● ● ●

SANTORINI


Η σταθερή αξία.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	●
Διάδρομος	●
Υπνοδωμάτιο	●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	●



ΥΨΟΣ

700, 1100, 1800 mm

ΜΗΚΟΣ

500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του SANTORINI είναι τοποθετημένες σε ευθείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδεικνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύφους. Το SANTORINI αποτελεί μια ανεπαίσθιτη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Τα σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.

IOS


Ενάντια στα συνηθισμένα.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	●
Διάδρομος	●
Υπνοδωμάτιο	●
Λουτρό	● ● ● ●
Καθιστικό	●



ΥΨΟΣ

1200, 1700 mm

ΜΗΚΟΣ

595 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

Ποιός είπε ότι οι σωλήνες πρέπει να είναι στρογγυλοί; Η σειρά IOS διαθέτει ορθογώνιους οριζόντιους σωλήνες δημιουργώντας μια αυστηρότητα που εξισορροπείται από μια εξωτερική καμπυλότητα. Χαρακτηρίζεται από την αίσθηση του καλού γούστου αν και δείχνει να είναι αρκετά συγκρατημένο. Οι συνδέσεις του IOS είναι στο κέντρο κάνοντας την υδραυλική εγκατάσταση τελείως κρυφή.

ELATO


Αριστερά ή δεξιά τοποθέτηση. Δική σας επιλογή.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



Η σειρά ELATO προσφέρει ένα ασύμμετρο ευάερο στυλ με γραμμικό σχεδιασμό, που επιτρέπει μια εύκολη και καθημερινή τάξη στις πολλές πετσέτες του μπάνιου ή της κουζίνας σας. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής διεύθυνσης και σύνδεσης από αριστερά ή δεξιά, με απλή περιστροφή κατά την εγκατάσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ●
Διάδρομος	●
Υπνοδωμάτιο	●
Λουτρό	● ● ● ● ●
Καθιστικό	●



ΥΨΟΣ

800, 1100, 1400,
1700 mm

ΜΗΚΟΣ

450, 600 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016
(άλλα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας)

LINOSA


Ανοξείδωτο ή Βένγκε; Δώσε έκφραση στο δικό σου στυλ.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



Τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα LINOSA δίνουν μια μοναδική ευκαιρία για να εκφράσεις το προσωπικό σου στυλ. Ο σχεδιασμός τους ζεχωρίζει για δυο λόγους. Πρώτον, οι οριζόντιοι σωλήνες στο εμπρόσθιο μέρος είναι λεπτότεροι στην πρόσοψη, δίνοντας μια ευάερη αίσθηση στον όλο σχεδιασμό. Δεύτερον, η κομψότητά τους πλαισιώνεται από κατακόρυφες στήλες που ολοκληρώνονται με προφίλ σε ανοξείδωτο ή ξύλο Βένγκε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	● ● ●
Διάδρομος	●
Υπνοδωμάτιο	●
Λουτρό	● ● ● ● ●
Καθιστικό	●




FLORES

Κλασικό ή μοντέρνο και όχι μόνο για το μπάνιο.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



FLORES



ΥΨΟΣ

800, 1200, 1500, 1800 mm


ΜΗΚΟΣ

500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016 (Flores)
Chromé (Flores CH)
(άλλα χρώματα RAL
και ειδών υγιεινής
κατόπιν παραγγελίας)

FLORES C



ΥΨΟΣ

800, 1200, 1500, 1800 mm

ΜΗΚΟΣ

500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ

Λευκό RAL 9016 (Flores C)
Chromé (Flores C CH)
(άλλα χρώματα RAL
και ειδών υγιεινής
κατόπιν παραγγελίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κουζίνα	●
Διάδρομος	●
Υπνοδωμάτιο	●
Λουτρό	● ● ● ● ●
Καθιστικό	●

Ένα θαυμάσιο παραδοσιακό κλασικό σχέδιο με αρμονική κομψότητα που προσφέρεται ιδανικά για κάθε μπάνιο. Είναι διαθέσιμο σε δύο τύπους, FLORES με οριζόντιες ευθύγραμμες στρογγυλές σωληνώσεις και το FLORES C με τις οριζόντες σωληνώσεις σε κυρτό καμπυλό σχεδιασμό. Κοινό και στα δύο σχέδια είναι οι δύο κάθετοι συλλέκτες σχήματος D, ένα μαλακό και απαλό προφίλ με λεπτό βάθος.


SLK

ΝΙΩΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Οι θερμαντικοί κονβέκτορες PURMO SLK προσφέρουν υπέροχες λύσεις θέρμανσης και άνεσης σε όλες τις κουζίνες χωρίς συμβιβασμούς ή δεσμεύσεις χώρου. Σχεδιάστε την κουζίνα σας χωρίς θερμαντικά σώματα και δώστε ελευθερία στο χώρο σας. Το SLK σας παρέχει την δυνατότητα μιας ευέλικτης και αξιόπιστης επιλογής θέρμανσης που την καθιστούν σχεδόν αόρατη χάριν στο εύκολο εντοιχισμό σε οποιαδήποτε ντουλάπα της κουζίνας.



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κονβέκτορας SLK τοποθετείται πολύ απλά μέσα σε ντουλάπα της κουζίνας στο κάτω μέρος. Η υποδοχή του ανοίγματος στην πρόσοψη της ντουλάπας προσφαρμόζεται με το ειδικό μεταλλικό σκαράκι παροχής αέρα του κονβέκτορα που διατίθεται σε 5 διαφορετικά χρώματα.

Η υδραυλική σύνδεση γίνεται στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης με δύο εύκαμπτες σωλήνες. Διατίθεται καλωδιωμένη πλεκτρική παροχή 1,5 μέτρο με βύσμα για την άμεση πλεκτρική σύνδεση του κονβέκτορα.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός του κονβέκτορα SLK παρέχει υψηλή θερμική απόδοση. Προσφέρεται η επιλογή λειτουργίας χαμηλής ή υψηλής θερμικής παροχής με την ρύθμιση του ανεμιστήρα. Ο κονβέκτορας ενεργοποιείται αυτόματα με την θούθια ειδικού ενσωματωμένου θερμοστάτη. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ελεγχόμενης θερμοκρασίας χώρου με την προσθήκη μιας θερμοστατικής βαλβίδας που μπορεί να ελέγχεται με μια θερμοστατική κεφαλή απόστασης ή με ένα θερμοκινητήρα σε συνδυασμό με θερμοστάτη χώρου.

PURMO SLK - ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ
- ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
- ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το πλούσιο πρόγραμμα θερμαντικών σωμάτων PURMO είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει πολλαπλές συμβατικές και εναλλακτικές διακοσμητικές επιλογές θέρμανσης για το σπίτι σας και για τους χώρους εργασίας σας. Διατίθενται αξιόπιστες προτάσεις PURMO με καινοτόμα σχέδια και χρώ-

ματα κατ' επιλογήν που ταιριάζουν για κάθε χώρο συνδυάζοντας ποιοτική κατασκευή, υψηλή αισθητική και μέγιστη θερμική απόδοση.

Για τον αγοραστή πεπλογή του κατασκευαστή και του προμηθευτή είναι φυσικά μια σημαντική προεργασία που καθορίζεται κυρίως από ποιοτικά

τεχνικά και εμπορικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. προδιαγραφές, ποιότητα κατασκευής, κύρος εργοστασίου, αξιοπιστία, εγγύηση κ.α. Η επιλογή ενός ή περισσότερων θερμαντικών σωμάτων για χώρο είναι μια συνδυαστική διαδικασία αντικειμένων και υποκειμενικών κριτήρων.

KΟΥΖΙΝΑ								
	Compact Σελ. 006-008, 011	Vertical Σελ. 012	Ramo Ventil Compact Σελ. 010	Planora Σελ. 009	Delta Twin Σελ. 014	Delta Laserline Σελ. 013	Delta V Σελ. 013	Narbonne V Σελ. 016
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ								
	Compact Σελ. 006-008, 011	Vertical Σελ. 012	Ramo Ventil Compact Σελ. 010	Planora Σελ. 009	Delta Laserline Σελ. 013	Delta H Σελ. 013	Delta V Σελ. 013	Narbonne V Σελ. 016
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ								
	Compact Σελ. 006-008, 011	Vertical Σελ. 012	Ramo Ventil Compact Σελ. 010	Planora Σελ. 009	Delta Laserline Σελ. 013	Delta H Σελ. 013	Narbonne V Σελ. 016	Kos V Σελ. 016
ΛΟΥΤΡΟ								
	Delta Twin Σελ. 014	Delta V Σελ. 013	Narbonne V Σελ. 016	Elato Σελ. 025	Flores C/C CH Σελ. 027	Santorini Σελ. 023	Linosa Σελ. 026	Ios Σελ. 024
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ								
	Compact Σελ. 006-008, 011	Vertical Σελ. 012	Ramo Ventil Compact Σελ. 010	Planora Σελ. 009	Delta Laserline Σελ. 013	Delta H Σελ. 013	Delta V Σελ. 013	Narbonne V Σελ. 016

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι:




- Απαιτούμενη θερμική ζήτηση χώρου
- Δυνατότητες και περιορισμοί τοποθέτησης σώματος

• Αισθητικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά

Τα δύο πρώτα κριτήρια είναι καθαρά τεχνικά που πρέπει πάντα να ικανοποιούνται για κάθε επιλογή. Το τρίτο σημείο αξιολόγησης είναι

ένα υποκειμενικό κριτήριο, κυρίως καθοριστικής σημασίας για την τελική επιλογή, που στηρίζεται στη καθαρά προσωπική σας επιλογή αξιολογώντας την αισθητική αρμονία του χώρου σας σε

συνδυασμό με την εμφάνιση, την κατασκευή, τα σχέδια, τα μεγέθη και φυσικά τον επιθυμητό χρωματισμό που προσφέρονται στο διευρυμένο πρόγραμμα θερμαντικών σωμάτων PURMO.




Ο διπλανός πίνακας είναι ένας απλός οδηγός επιλογής θερμαντικών σωμάτων PURMO με προτεινόμενες επιλογές για κάθε χώρο. Προσφέται σαν πρώτο βοήθημα επιλογής στην υπόδειξη διαφόρων εναλλακτικών επιλογών και προτάσεων βάσει του χώρου τοποθέτησης. Οι προτεινόμενες αυτές επιλογές θεωρούνται ενδεικτικές χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση, η τελική επιλογή είναι φυσικά πάντα δική σας.

Με την βοήθεια και την υποστήριξη του τεχνικού σας (μηχανικού, αρχιτεκτονικού, διακοσμητικού, υδραυλικού) μπορείτε σε ένα πρώτο στάδιο σχεδιασμού να επιλέξετε σωστά τα κατάλληλα θερμικά σώματα του σπιτιού σας που εσείς επιθυμείται.

Εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή που ταιριάζει σε σας και στο σπίτι σας.

THERMOVENT HELLAS A.E.,
τηλέφωνο επικοινωνίας και υποστήριξης: 210 9887400.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.thermovent.gr



WWW.PURMO.COM



 **Thermovent** Hellas A.E.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ: Λ. Αλίμου & Μεταξά 5, 174 55 Αλίμος | Τηλ: 210 - 9887400 | Fax: 210 - 9827786
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μακεδον. Παπανικολάου, 570 08 Ιωνία | Τηλ: 2310-781629 | Fax: 2310 - 783357

info@thermovent.gr | www.thermovent.gr